

	ES 2RM	SE 2RM	SE AWC	SE LTD AWC	SE AWC ANNIVERSARY EDITION	GT AWC
SÉCURITÉ						
DEUX COUSSINS GONFLABLES AVANT	STD	STD	STD	STD	STD	STD
RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX (AVANT ET ARRIÈRE)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
COUSSINS GONFLABLES LATÉRAUX INTÉGRÉS AUX SIÈGES AVANT	STD	STD	STD	STD	STD	STD
COUSSIN GONFLABLE POUR LES GENOUX DU CONDUCTEUR	STD	STD	STD	STD	STD	STD
FREINS ANTIBLOPAGE (ABS)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA FORCE DU FREINAGE (REF)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CONTRÔLE ACTIF DE STABILITÉ (CAS)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LOGIQUE D'ANTIPATINAGE (TCL)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
SYSTÈME DE PRIORITÉ DES FREINS (BOS)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ASSISTANCE AU FREINAGE D'URGENCE (BAS)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
SYSTÈME ANTIDÉMARRAGE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ALARME ANTIVOL	STD	STD	STD	STD	STD	STD
SYSTÈME LATCH (ANCRAGES INFÉRIEURS POUR ENFANT)	STD	STD	STD	STD	STD	STD

VERROUILLAGE SÉCURITÉ-ENFANTS (PORTIÈRES ARRIÈRE)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CEINTURES DE SÉCURITÉ À 3 POINTS POUR TOUTES LES PLACES	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CEINTURES DE SÉCURITÉ AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PRÉTENDEURS DE CEINTURE AUX SIÈGES AVANT AVEC LIMITEURS D'EFFORT	STD	STD	STD	STD	STD	STD
APPUIE-TÊTES RÉGLABLES EN HAUTEUR POUR TOUTES LES PLACES (1RE ET 2E RANGÉES)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CONSTRUCTION DE CARROSSERIE RISE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
FEU D'ARRÊT SURÉLEVÉ ARRIÈRE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS (TPMS)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
POUTRELLES DE PROTECTION CONTRE LES IMPACTS LATÉRAUX	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ATTÉNUATION DE COLLISION AVANT (FCM) AVEC DÉTECTION DE PIÉTON	-	-	-	-	-	PKG
AVERTISSEUR DE SORTIE DE VOIE (LDW)	-	-	-	-	-	PKG
VERROUS DE ROUES, POUR ROUES EN ALLIAGE	-	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC

PERFORMANCE

MOTEUR MIVEC À 4 CYLINDRES DE 2,0 L DACT (PUISSANCE 148 CH)	STD	STD	STD	-	-	-
MOTEUR MIVEC À 4 CYLINDRES, SACT DE 2,4 L (168 CH, COUPLE DE 167 LB-PI)	-	-	-	STD	STD	STD
BOÎTE À VARIATION CONTINUE (CVT)	STD	STD	STD	-	-	-
BOÎTE SPORTRONIC® À VARIATION CONTINUE (CVT) AVEC PALETTES DE CHANGEMENT DE VITESSE	-	-	-	STD	STD	STD
CONTRÔLE INTÉGRAL (AWC) AVEC SÉLECTEUR DE MODE (2RM/4RM/4RM LOCK)	-	-	STD	STD	STD	STD
SUSPENSION AVANT À JAMBES DE FORCE MACPHERSON ET SUSPENSION ARRIÈRE À BRAS MULTIPLES	STD	STD	STD	STD	STD	STD
BARRE STABILISATRICE À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
FREINS À DISQUES VENTILÉS À L'AVANT ET FREINS À DISQUES PLEINS À L'ARRIÈRE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE À CRÉMAILLÈRE	STD	STD	STD	STD	STD	STD

EXTÉRIEUR

JANTES EN ACIER DE 16 PO AVEC ENJOLIVEURS	STD	-	-	-	-	-
--------------------------------------------------	-----	---	---	---	---	---

JANTES EN ALLIAGE DE 16 PO	-	STD	STD	-	-	-
JANTES EN ALLIAGE DE 18 PO	-	-	-	STD	-	STD
JANTES PEINTES NOIRES DE 18 PO	-	-	-	-	STD	-
PNEUS TOUTES SAISONS P215/70 R16	STD	STD	STD	-	-	-
PNEUS TOUTES SAISONS P225/55 R18	-	-	-	STD	STD	STD
ROUE DE SECOURS TEMPORAIRE PEU ENCOMBRANTE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CENTRE DE PARE-CHOCS AVANT NOIR	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PARE-CHOCS AVANT AVEC « BOUCLIER DYNAMIQUE » STYLISÉ ET ÉLÉMENTS CONTRASTANTES CHROMÉS	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PLAQUE DE PROTECTION STYLISÉ EN MATÉRIAU NOIR (À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE)	STD	STD	STD	-	STD	-
PLAQUE DE PROTECTION STYLISÉ PEINTS ARGENT	-	-	-	STD	-	STD
MOULURES D'ÉLARGISSEUR DE PASSAGE DE ROUE NOIRES	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PHARES À HALOGÈNE AVEC EXTINCTION AUTOMATIQUE	STD	STD	STD	STD	STD	-

PHARES À DÉCHARGE À HAUTE INTENSITÉ (DHI) GRANDE PORTÉE AU XÉNON AVEC ALLUMAGE ET EXTINCTION AUTOMATIQUES	-	-	-	-	-	STD
COMMANDE AUTOMATIQUE DES FEUX DE ROUTE (AHB)	-	-	-	-	-	PKG
PHARES ANTIBROUILLARD AVANT	-	STD	STD	STD	STD	STD
RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES LATÉRAUX CHAUFFANTS RABATTABLES	STD	STD	STD	STD	STD	-
RÉTROVISEURS LATÉRAUX CHAUFFANTS RABATTABLES À COMMANDE ÉLECTRIQUE AVEC CLIGNOTANT À DEL INTÉGRÉ	-	-	-	-	-	STD
FEUX DE JOUR	STD	-	-	-	-	-
FEUX DE JOUR À DEL	-	STD	STD	STD	STD	STD
RÉTROVISEURS COULEUR CAISSE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS NOIRS	-	-	-	-	STD	-
POIGNÉES EXTÉRIEURES DE PORTIÈRES COULEUR CAISSE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
FEUX DE POSITION LATÉRAUX	STD	STD	STD	STD	STD	-
ESSUIE-GLACE INTERMITTENTS RÉGLABLES AVEC LAVE-GLACE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ANTENNE DE TOIT (TYPE AILERON DE REQUIN)	STD	STD	STD	STD	STD	STD

LONGERONS DE TOIT PEINTS NOIR	-	-	-	STD	STD	STD
TOIT PANORAMIQUE FIXE AVEC PARE-SOLEIL ET ÉCLAIRAGE À DEL	-	-	-	-	STD	STD
DÉGIVREUR DE LUNETTE ARRIÈRE AVEC MINUTERIE, ESSUIE-GLACE INTERMITTENT ET LAVE-GLACE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
GLACES TEINTÉES FONCÉES À L'ARRIÈRE	-	STD	STD	STD	STD	STD
ENSEMBLE DE FEUX ARRIÈRE À DEL	STD	STD	STD	STD	STD	STD
EMBOUT D'ÉCHAPPEMENT CHROMÉ	-	-	-	STD	STD	STD
AILERON ARRIÈRE	STD	STD	STD	-	-	STD
GRAND AILERON ARRIÈRE	-	-	-	STD	STD	-
EMBLÈME «LIMITED EDITION»	-	-	-	STD	-	-
EMBLÈME «BLACK EDITION»	-	-	-	-	STD	-
MOULURES LATÉRALES	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
COUVERCLES DE RÉTROVISEURS LATÉRAUX (CHROMÉS)	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
DÉFLECTEURS DE FENÊTRES	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
CHAUFFE - BLOC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
COUVRE POIGNÉES DE PORTIÈRES, CHROME	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	-

INTÉRIEUR

SIÈGES AVANT CHAUFFANT	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PÉDALES EN ALUMINIUM	-	-	-	-	STD	-
SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN 6 DIRECTIONS (COULISSANT, INCLINABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
SIÈGE DU CONDUCTEUR À RÉGLAGES ÉLECTRIQUES	-	-	-	-	-	PKG
SIÈGE DU PASSAGER AVANT RÉGLABLE EN 4 DIRECTIONS	STD	STD	STD	STD	STD	STD
SIÈGE ARRIÈRE À DOSSIER RABBATABLE SÉPARÉ À 60/40	STD	STD	STD	STD	STD	STD
SIÈGES EN TISSU	STD	STD	STD	STD	STD	-
TISSU DE SIÈGE DE COMBINAISON PREMIUM	-	-	-	-	-	STD
SIÈGES EN CUIR	-	-	-	-	-	PKG
POCHETTE DE RANGEMENT AU DOS DU SIÈGE DU CONDUCTEUR	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PARE-SOLEIL AVEC MIROIR DE COURTOISIE POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER AVANT	STD	STD	STD	-	-	-
PARE-SOLEIL AVEC MIROIR DE COURTOISIE ÉCLAIRÉ POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER AVANT	-	-	-	STD	STD	STD
RÉTROVISEUR À ÉLECTROCHROME AVEC HOMELINK	-	-	-	-	-	STD
LAMPES DE LECTURE AVANT	STD	STD	STD	STD	STD	STD

LAMPE DE L'ESPACE DE CHARGEMENT	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LAMPE D'HABITACLE	STD	STD	STD	STD	-	-
POIGNÉES DE MAINTIEN RÉTRACTABLE (X4)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PRISES DE COURANT 12 VOLTS (2)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CONSOLE CENTRALE AU PLANCHER AVEC ACCOUDOIR ET DEUX PORTE-GOBELETS	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ACCOUDOIR CENTRAL ARRIÈRE AVEC PORTE-GOBELETS	STD	STD	STD	STD	STD	STD
VIDE-POCHES DANS LES PORTIÈRES AVANT AVEC PORTE-BOUEILLE INTÉGRÉ (500 ML) (X2)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CROCHETS D'ARRIMAGE DANS L'ESPACE DE CHARGEMENT (X4)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
BOÎTE À GANTS DOUBLE AVEC ÉCLAIRAGE ET PORTE-STYLOS	STD	STD	STD	STD	STD	STD
COMPARTIMENTS DANS L'ESPACE DE CHARGEMENT	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CACHE-BAGAGES	-	-	-	-	-	PKG
VOLANT GAINÉ DE CUIR AVEC ACCENTUATIONS PIANO NOIR	STD	STD	STD	STD	-	STD
VOLANT GAINÉ DE CUIR AVEC ACCENTUATIONS PIANO NOIR ET PIQÛRES ROUGES	-	-	-	-	STD	-
POMMEAU DE LEVIER DE VITESSES GAINÉ DE CUIR	STD	STD	STD	STD	-	STD

POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE GAINÉ DE CUIR À PIQÛRES ROUGES	-	-	-	-	STD	-
LEVIER DU FREIN À MAIN EN URÉTHANE AVEC BOUTON CHROMÉ	STD	STD	STD	STD	-	STD
POMMEAU DE LEVIER DE VITESSES GAINÉ DE CUIR AVEC PIQÛRES ROUGES	-	-	-	-	STD	-
PARTIE SUPÉRIEURE DE PLANCHE DE BORD DOUCE AU TOUCHER	STD	STD	STD	STD	STD	STD
GARNITURE DU PANNEAU AUDIO NOIR CARBONE	STD	STD	STD	STD	STD	-
GARNITURES NOIR PIANO DU PANNEAU AUDIO AVEC ACCENTUATIONS ARGENTÉES	-	-	-	-	-	STD
COMMANDES CVCA ET 4RM AVEC ACCENTUATIONS CHROMÉES	STD	STD	STD	STD	STD	STD
POIGNÉES DE PORTIÈRES INTÉRIEURES NOIRES	STD	-	-	-	-	-
POIGNÉES DE PORTIÈRES INTÉRIEURES CHROMÉES	-	STD	STD	STD	STD	STD
GARNITURE DES PORTIÈRES REMBOURRÉE SOUPLE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
TAPIS DE SOL	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUE (CAPTEUR D'OBSCURITÉ)	-	-	-	-	-	STD
TAPIS DE SOL QUATRE SAISONS	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC

TAPIS D'ESPACE DE CHARGEMENT, RÉVERSIBLE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
FILET À BAGAGES, STYLE ENVELOPPE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
FILET À BAGAGES, STYLE DE SOL	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
CACHE-BAGAGES (ESPACE DE CHARGEMENT)	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
TAPIS ANTIDÉRAPANT/ ESPACE DE CHARGEMENT	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
POMMEAU DU LEVIER DE VITESSES	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC

CONFORT ET COMMODITÉ

CLIMATISATION À RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE LA TEMPÉRATURE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
FILTRE À AIR MICRONIQUE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CONDUITS DE CHAUFFAGE ARRIÈRE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
INTERFACE « MAINS LIBRES » BLUETOOTH® 2.0 POUR TÉLÉPHONE CELLULAIRE AVEC TRANSMISSION EN CONTINU, PORT USB ET COMMANDES VOCALES	STD	STD	STD	STD	STD	STD
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE AVEC ENTRÉE SANS CLÉ ET ALARME DE DÉTRESSE	STD	STD	STD	STD	STD	-
TÉLÉVERROUILLAGE ET DÉMARRAGE SANS CLÉ F.A.S.T.	-	-	-	-	-	STD

GLACES À COMMANDE ÉLECTRIQUE ET GLACE DU CONDUCTEUR À MONTÉE ET DESCENTE AUTOMATIQUES	STD	STD	STD	STD	STD	STD
RÉGULATEUR DE VITESSE AVEC COMMANDES AU VOLANT	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CHAÎNE AUDIO À ÉCRAN D’AFFICHAGE DE 7 PO POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT AVEC ANDROID AUTO(MC) ET CARPLAY D’APPLE AVEC 4 HAUT-PARLEURS	STD	-	-	-	-	-
CHAÎNE AUDIO À ÉCRAN D’AFFICHAGE DE 7 PO POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT AVEC ANDROID AUTOMC ET APPLE CARPLAY AVEC 6 HAUT-PARLEURS	-	STD	STD	STD	STD	STD
RADIO SATELLITE SIRIUSXM® AVEC ABONNEMENT GRATUIT DE 3 MOIS	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CHAÎNE AUDIO ROCKFORD-FOSGATE® PUNCH® À ÉCRAN AUDIO DE 710 WATTS AVEC 9 HAUT-PARLEURS, INCLUANT CAISSON DE BASSE DE 25 CM	-	-	-	-	-	PKG
COMMANDES AUDIO AU VOLANT	STD	STD	STD	STD	STD	STD
VOLANT INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
INDICATEUR DE VITESSE ET TACHYMÈTRE À CONTRASTE ÉLEVÉ	STD	STD	STD	STD	STD	STD

AFFICHAGE MULTI- INFORMATION (TOTALISATEUR PARTIEL ET ODOMÈTRE, CONSOMMATION MOYENNE, AUTONOMIE DE CARBURANT, RAPPEL DE SERVICE D'ENTRETIEN, INDICATEUR DE MODE DE CONDUITE, INDICATEUR DE POSITION CVT/BVM, TÉMOIN DE TEMPÉRATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET AVERTISSEMENT DE BAS NIVEAU DE CARBURANT)	STD	STD	STD	-	-	-
AFFICHAGE MULTI- INFORMATION COULEURS (TOTALISATEUR PARTIEL ET ODOMÈTRE, TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE, CONSOMMATION MOYENNE, AUTONOMIE DE CARBURANT, RAPPEL DE SERVICE D'ENTRETIEN, INDICATEUR DE MODE DE CONDUITE, INDICATEUR DE POSITION CVT, TÉMOIN DE TEMPÉRATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET AVERTISSEMEN	-	-	-	STD	STD	STD
VOYANT «ECO»	STD	STD	STD	STD	STD	STD
COMMUTATEUR D'ALLUMAGE ÉCLAIRÉ (NON DISPONIBLE AVEC LE SYSTÈME F.A.S.T.)	STD	STD	STD	STD	STD	-
VOYANT DE RAPPEL DE BOUCLAGE DE LA CEINTURE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
COMMANDE D'OUVERTURE DU VOLET DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ESSUIE-GLACES AVEC DÉTECTEUR DE PLUIE	-	-	-	-	-	STD

CENDRIER	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
ALLUME-CIGARE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
DÉMARREUR À DISTANCE (BOÎTE MANUELLE EXCLUS)	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
DÉMARREUR À DISTANCE - REPLACEMENT DU FOB SEULEMENT	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC

OPTIONS INSTALLÉES EN USINE

GRUPE PREMIUM	-	-	-	-	-	OPT
---------------	---	---	---	---	---	-----

COULEURS EXTÉRIEURES

ARGENT STERLING	STD	STD	STD	STD	STD	STD
BRUN QUARTZ	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ROUGE RALLYE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
GRIS TITANE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
BLANC DIAMANT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
NOIR LABRADOR	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
BLEU OCTANE	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT

COULEURS INTÉRIEURES

TISSU NOIR	STD	STD	STD	STD	STD	-
TISSU DE SIÈGE DE COMBINAISON PREMIUM NOIR	-	-	-	-	-	STD
CUIR NOIR	-	-	-	-	-	PKG

**CONTENANCE, HUILE
MOTEUR**

4,3 L / 4,5 qt

4,3 L / 4,5 qt

4,3 L / 4,5 qt.

4,3 L / 4,5 qt.

4,3 L / 4,5 qt.

4,3 L / 4,5 qt.

BOÎTES DE VITESSES

TYPE	INVECS-III - CVT	INVECS-III - CVT	INVECS-III - CVT	INVECS-III - CVT	INVECS-III - CVT	INVECS-III - CVT
RAPPORTS AUTOMATIQUES CVT	2,631 - 0,378	2,631 - 0,378	2,631 - 0,378	2,631 - 0,378	2,631 - 0,378	2,631 - 0,378
1RE	2,631	2,631	2,631	2,631	2,631	2,631
2E	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
3E	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165
4E	0,906	0,906	0,906	0,906	0,906	0,906
5E	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680
6E	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499
MARCHE ARRIÈRE	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960
DE RÉDUCTION FINALE	6,026	6,026	6,026	6,026	6,026	6,026

SUSPENSION

AVANT	Jambe de force MacPherson	Jambe de force MacPherson	Jambe de force MacPherson	Jambe de force MacPherson	Jambe de force MacPherson	Jambe de force MacPherson
DIAMÈTRE DE LA BARRE STABILISATRICE AVANT (MM)	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
ARRIÈRE	À bras multiples	À bras multiples	À bras multiples	À bras multiples	À bras multiples	À bras multiples
DIAMÈTRE DE LA BARRE STABILISATRICE ARRIÈRE (MM)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

EMPATTEMENT	2 670 mm / 105,1 in.	2 670 mm / 105,1 in.	2 670 mm / 105,1 in.	2 670 mm / 105,1 in.	2 670 mm / 105,1 in.	2 670 mm / 105,1 in.
LONGUEUR	4 365 mm / 171,8 in.	4 365 mm / 171,8 in.	4 365 mm / 171,8 in.	4 365 mm / 171,8 in.	4 365 mm / 171,8 in.	4 365 mm / 171,8 in.
LARGEUR	1 810 mm / 71,3 in.	1 810 mm / 71,3 in.	1 810 mm / 71,3 in.	1 810 mm / 71,3 in.	1 810 mm / 71,3 in.	1 810 mm / 71,3 in.
HAUTEUR	1 645 mm / 64,8 in.	1 645 mm / 64,8 in.	1 645 mm / 64,8 in.	1 645 mm / 64,8 in.	1 645 mm / 64,8 in.	1 645 mm / 64,8 in.
VOIE AVANT	1 525 mm / 60,0 in.	1 525 mm / 60,0 in.	1 525 mm / 60,0 in.	1 540 mm / 60,6 in.	1 540 mm / 60,6 in.	1 540 mm / 60,6 in.
VOIE ARRIÈRE	1 525 mm / 60,0 in.	1 525 mm / 60,0 in.	1 525 mm / 60,0 in.	1 540 mm / 60,6 in.	1 540 mm / 60,6 in.	1 540 mm / 60,6 in.
GARDE AU SOL MINIMALE	215 mm / 8,5 in.	215 mm / 8,5 in.	215 mm / 8,5 in.	215 mm / 8,5 in.	215 mm / 8,5 in.	215 mm / 8,5 in.

DIMENSIONS INTÉRIEURES

NOMBRE DE PLACES	5	5	5	5	5	5
VOLUME INTÉRIEUR SANS PANORAMIQUE/ SANS CAISSON DE BASSE	3 375 L / 119,2 cu. ft	3 375 L / 119,2 cu. ft	3 375 L / 119,2 cu. ft	3 375 L / 119,2 cu. ft	-	-
VOLUME INTÉRIEUR AVEC PANORAMIQUE/CAISSON DE BASSE	-	-	-	-	3 273 L / 115,6 cu. ft.	3 273 L / 115,6 cu. ft.
VOLUME INTÉRIEUR AVEC CAISSON DE BASSE	3 322 L / 117,3 cu. ft.	3 322 L / 117,3 cu. ft.	3 322 L / 117,3 cu. ft.	3 322 L / 117,3 cu. ft.	-	-
VOLUME INTÉRIEUR AVEC PANORAMIQUE	-	-	-	-	3 322 L / 117,3 cu. ft.	3 322 L / 117,3 cu. ft.
VOLUME DE L'HABITACLE SANS PANORAMIQUE	2 761 L / 97,5 cu. ft.	2 761 L / 97,5 cu. ft.	2 761 L / 97,5 cu. ft.	2 761 L / 97,5 cu. ft.	-	-
VOLUME DE L'HABITACLE AVEC PANORAMIQUE	-	-	-	-	2 707 L / 95,6 cu. ft.	2 707 L / 95,6 cu. ft.

VOLUME DE CHARGEMENT (DERRIÈRE LES SIÈGES AV.) SANS PANORAMIQUE	1 402 L / 49,5 cu. ft.	1 402 L / 49,5 cu. ft.	1 402 L / 49,5 cu. ft.	1 402 L / 49,5 cu. ft.	-	-
VOLUME DE CHARGEMENT (DERRIÈRE LES SIÈGES AV.) AVEC PANORAMIQUE	-	-	-	-	1 382 L / 48,8 cu. ft.	1 382 L / 48,8 cu. ft.
VOLUME D'ESPACE DE CHARGEMENT, DERRIÈRE LA BANQUETTE ARRIÈRE SANS CAISSON DE BASSE	614 L / 21,7 cu. ft.	614 L / 21,7 cu. ft.	614 L / 21,7 cu. ft.	614 L / 21,7 cu. ft.	-	-
VOLUME D'ESPACE DE CHARGEMENT, DERRIÈRE LA BANQUETTE ARRIÈRE AVEC CAISSON DE BASSE	-	-	-	-	569 L / 20,1 cu. ft.	569 L / 20,1 cu. ft.

ESPACE PASSAGERS

DÉGAGEMENT À LA TÊTE AVANT (MM/PO)	1 000 mm / 39,4 in.	1 000 mm / 39,4 in.	1 000 mm / 39,4 in.	1 000 mm / 39,4 in.	-	-
DÉGAGEMENT À LA TÊTE AVANT AVEC TOIT PANORAMIQUE (MM/PO)	-	-	-	-	988 mm / 38,9 in.	988 mm / 38,9 in.
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES AVANT (MM/PO)	1 427 mm / 56,2 in.	1 427 mm / 56,2 in.	1 427 mm / 56,2 in.	1 427 mm / 56,2 in.	1 427 mm / 56,2 in.	1 427 mm / 56,2 in.
DÉGAGEMENT AUX HANCHES AVANT (MM/PO)	1 324 mm / 52,1 in.	1 324 mm / 52,1 in.	1 324 mm / 52,1 in.	1 324 mm / 52,1 in.	1 324 mm / 52,1 in.	1 324 mm / 52,1 in.
DÉGAGEMENT AUX JAMBES AVANT (MM/PO)	1 056 mm / 41,6 in.	1 056 mm / 41,6 in.	1 056 mm / 41,6 in.	1 056 mm / 41,6 in.	1 056 mm / 41,6 in.	1 056 mm / 41,6 in.
DÉGAGEMENT À LA TÊTE ARRIÈRE (MM/PO)	963 mm / 37,9 in.	963 mm / 37,9 in.	963 mm / 37,9 in.	963 mm / 37,9 in.	-	-
DÉGAGEMENT À LA TÊTE ARRIÈRE AVEC TOIT PANORAMIQUE (MM/PO)	-	-	-	-	934 mm / 36,8 in.	934 mm / 36,8 in.

TYPE DE FREINS ARRIÈRE	Disques solides	Disques solides	Disques solides	Disques solides	Disques solides	Disques solides
DIAMÈTRE DE FREINS ARRIÈRE	302 mm / 11,9 in.	302 mm / 11,9 in.	302 mm / 11,9 in.	302 mm / 11,9 in.	302 mm / 11,9 in.	302 mm / 11,9 in.
ABS	4 capteurs, 4 canaux, repartition électronique du freinage	4 capteurs, 4 canaux, repartition électronique du freinage	4 capteurs, 4 canaux, repartition électronique du freinage	4 capteurs, 4 canaux, repartition électronique du freinage	4 capteurs, 4 canaux, repartition électronique du freinage	4 capteurs, 4 canaux, repartition électronique du freinage
SURFACE TOTALE BALAYÉE	428 sq. in	428 sq. in	428 sq. in	428 sq. in	428 sq. in	428 sq. in

ÉLECTRIQUE

BATTERIE	Group35 - 118/530 (RC/CCA)	Group35 - 118/530 (RC/CCA)	Group35 - 118/530 (RC/CCA)	Group35 - 118/530 (RC/CCA)	Group35 - 118/530 (RC/CCA)	Group35 - 118/530 (RC/CCA)
ALTERNATEUR (A)	130A	130A	130A	130A	130A	130A

CAPACITÉ EN CARBURANT

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'ESSENCE 2 RM (L/GAL.)	63 L / 16,6 gal.	63 L / 16,6 gal.	63 L / 16,6 gal.	-	-	-
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'ESSENCE (4 ROUES MOTRICES)	60 L / 15,8 gal.	60 L / 15,8 gal.	60 L / 15,8 gal.	60 L / 15,8 gal.	60 L / 15,8 gal.	60 L / 15,8 gal.

CONSOMMATION DE CARBURANT ESTIMÉE

VILLE (L/100KM)	9,7	9,7	10,1	10,3	10,3	10,3
ROUTE (L/100KM)	7,8	7,8	8,2	8,3	8,3	8,3
COMBINÉ (L/100KM)	8,8	8,8	9,2	9,4	9,4	9,4

ROUES ET PNEUS

TYPE DE ROUES	16x6,5 J roue en acier avec enjoliveur	Jantes an aluminium de 16 po x 6,5 J po	Jantes an aluminium de 16 po x 6,5 J po	Jantes an aluminium de 18 po x 7 po	Jantes an aluminium de 18 po x 7 po	Jantes an aluminium de 18 po x 7 po
----------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

